

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE NEONATAL FISIOTERAPIA

GABARITO

- 01 - um ir e vir de altos e baixos que requer alegria perene e coragem.
- 02 - promove o desenvolvimento social e contribui para aumentar o capital social.
- 03 - os usuários de serviços de empresas de tecnologia são beneficiários diretos dos trabalhos desenvolvidos pelos caçadores de falhas contratados e premiados pelas empresas.
- 04 - As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- 05 - I, II e III.
- 06 - Asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- 07 - I e II, apenas.
- 08 - A expectativa de que todo escritor acadêmico reconheça a anterioridade criativa de suas fontes é rompida na prática do plágio.
- 09 - A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- 10 - II e III, apenas.
- 11 - V, F, V, F
- 12 - a promoção relaciona-se fortemente aos determinantes gerais e sociais do processo saúde-doença e ao “empoderamento” coletivo, enquanto a prevenção de doenças relaciona-se mais com a prevenção de patologias específicas.
- 13 – Anulada
- 14 - garantir um financiamento estável, com responsabilidades definidas das três esferas de governo.

15 - 1, 1, 2, 2, 1

16 - reconhecer o consolidado das famílias adscritas, quando são levantados seus dados familiares e pessoais.

17 - Construção de uma rede poliárquica (não vertical) em que a Atenção Primária à Saúde (APS) é o centro comunicador e porta de entrada.

18 - O princípio da UNIVERSALIDADE considera a saúde como um “direito de todos e dever do Estado” colocando-a como um direito fundamental de todo e qualquer cidadão, sendo considerada até mesmo cláusula pétrea, ou seja, não pode ser retirada da Constituição em nenhuma hipótese, por constituir um direito e garantia individual.

19 - a continuidade da relação clínica, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente.

20 - O predomínio relativo de condições crônicas e seus fatores de risco, seguido de doenças infecto-parasitárias, desnutrição e causas materno infantis e de causas externas, principalmente violências.

21 - Pode ajudar a insuflar o pulmão do recém-nascido.

22 - A Pco₂ do gás expirado cai um pouco antes do final da expiração.

23 - Surfactante, epitélio, interstício, endotélio, plasma e membrana eritrocitária.

24 - Apenas I, III, IV e V estão corretas.

25 - Os estertores creptantes são úmidos e descontínuos, discretos e exclusivamente expiratórios que indicam edema de parênquima pulmonar.

26 - O batimento de asa de nariz (BAN) apresenta dilatação das narinas por ação muscular na tentativa de aumentar o calibre da via aérea e reduzir a resistência.

27 - O centro pneumotácico encontra-se na região superior da ponte e tem a finalidade de inibir a inspiração regulando assim o volume da inspiração e secundariamente a frequência respiratória.

28 - A pressão transtorácica é a pressão necessária para expandir ou contrair os pulmões e a caixa torácica.

29 - A PaCO₂ estará diminuída se a produção de CO e a ventilação alveolar estiverem aumentadas.

- 30 - Fase embrionária, pseudoglandular, canalicular, sacular e alveolar.
- 31 - Placenta, ducto venoso, forame oval e canal arterial.
- 32 - As narinas são pequenas e facilmente obstruídas, promovendo alta resistência ao fluxo aéreo.
- 33 - 2-5-1-6-3-4
- 34 - Síndrome do desconforto respiratório
- 35 - Ventilação mandatória intermitente onde o paciente não consegue interagir com o ventilador.
- 36 - Higiene brônquica, posicionamento e desmame ventilatório.
- 37 - Qualquer RN que permaneça dependente de oxigênio em concentrações acima de 21% por um período superior ou igual a 28 dias.
- 38 - Comunicação Interventricular (CIV), Comunicação Interatrial (CIA), Persistência do Canal Arterial (PCA) e estenose pulmonar
- 39 - II, IV e V estão incorretas.
- 40 - Decorre da permanência de líquido amniótico e pulmonar nos pulmões após o parto.
- 41 - O uso de antibioticoterapia não é necessária pois o mecônio é bactericida.
- 42 - O Influenza é o agente mais frequente e envolvido nos casos mais graves da doença.
- 43 - A AFE deve sempre ser realizada com a mão abdominal sobre o umbigo e as últimas costelas e deve realizar obrigatoriamente a compressão do abdômen independente da faixa etária do paciente.
- 44 - O TMR está contra-indicado em crianças pois são mais susceptíveis à fadiga da musculatura respiratória.
- 45 - Apenas III
- 46 - A incubadora não é considerada um tipo de interface de oxigênio pois tem como único e exclusivo objetivo aquecer e umidificar o recém-nascido.
- 47 - Dextroposição da aorta, obstrução da via de saída do ventrículo direito, comunicação interventricular e hipertrofia do ventrículo direito.

48 - I,II e IV estão corretas.

49 - A ventilação com pressão de suporte corresponde a um suporte ventilatório parcial que auxilia a ventilação espontânea do paciente através de uma pressão positiva pré-determinada durante a inspiração.

50 - A avaliação da postura adotada em diferentes decúbitos pela criança não é importante para avaliar o desenvolvimento neuro-motor.